



GRAD-EXPORT[®]

since 1992

PROIZVODNJA DEKORATIVNIH PANELA

PVC & HPL
Katalog 2016/2017.





Jedan od najvažnijih osjećaja u ljudskom životu je osjećaj sigurnosti.

GRAD-EXPORT d.o.o taj osjećaj nikad ne stavlja na drugo mjesto i to potvrđuje dugogodišnjom tradicijom.

Uspjeli postići važne komponente dekorativnih panela - kvalitetu, mogućnost odabira brojnih modela, elegantan i decentan dizajn, kao i dugotrajnost panela.

Jamčimo našim proizvodom...



PROGRAM CLASSIC - str. 6-34

ANTIN str. 26
BERAK str. 29
BOSUT str. 15
CERIĆ str. 6
CERNA str. 20
DUKAT str. 23
GUNDINCI str. 33
ILOK str. 13
IVANKOVO str. 25
JANKOVCI str. 22
KANOVCI str. 11
KOMLETINCI str. 14
LIPOVAC str. 16
LOVAS str. 30
MARINCI str. 24
MIKANOVCI str. 27
NIJEMCI str. 32
NUŠTAR str. 17
OROLIK str. 34
OTOK str. 18
PRIVLAKA str. 28
SIKIREVCI str. 31
SLAVONIJA str. 9
SOPOT str. 7
TOVARNIK str. 21
VINKOVCI str. 10
VUKOVAR str. 19
ZALUŽJE str. 8
ŽUPANIJA str. 12



PROGRAM MODERNA - str. 35-45

BOL str. 42
HUM str. 39
IST str. 45
KRK str. 37
NIN str. 38
PAG str. 43
RAB str. 35
VIR str. 41
VIS str. 36
VRH str. 44
ŽUT str. 40



PROGRAM EXCLUSIV - str. 46-47

BARANIJA str. 47
PANONIA str. 46



PROGRAM ELEGANT - str. 48-55

CETINA str. 49
DOBRA str. 51
DRAVA str. 50
FLO str. 55
KUPA str. 48
LEA str. 53
REA str. 52
SAVA str. 54



PROGRAM PREMIUM - str. 56-61

ANA str. 59
DEA str. 58
ELA str. 56
EVA str. 61
IVA str. 57
TEA str. 60



PROGRAM VIZUAL - str. 62-67

CH str. 63
DK str. 65
FR str. 67
HU str. 64
IT str. 62
NL str. 66



PROGRAM FUTURE - str. 68-99

BIOKOVO str. 70
BRIJUNI str. 80
DILJ str. 72
DVOR str. 88
ERDUT str. 75
GALOVAC str. 91
HVAR str. 73
JANKOVAC str. 95
JEZERCE str. 93
KALI str. 74
KLEK str. 89
KOPAČKI RIT str. 90
KORNATI str. 69
KOZIJK str. 84
LASTOVO str. 97
LONJA str. 98
MEDVEDNICA str. 81
MLJET str. 78
MURTER str. 77
OLIB str. 76
PAKLENICA str. 82
PLITVICE str. 68
PAPUK str. 79
PSUNJ str. 85
RASTOKE str. 99
RISNJAK str. 83
SKRADIN str. 92
STON str. 86
TELAŠČICA str. 96
VRANA str. 87
VRSAR str. 71
ŽUMBERAK str. 94

TEHNIČKI PODATCI - str. 100

OPIS KATALOŠKIH OZNAKA - str. 101

STAKLA - str. 102

HPL BOJE I DRVNI DEKORI - str. 106

PVC-ABS I BOJE ALUMINIJA - str. 108

DODATCI - str. 109

PARAPETI I RAVNE SENDVIČ PLOČE - str. 110

**CR-FB-FO-3****CR-PJ-5****CR-MADRAS UADI-1****CR-DK-BL-3+P-CR-DK-BL-2**



SO-DK-GL-3+P-SO-DK-GL-2



SO-AB-SL-3



SO-FB-FK-3+P-SO-FB-FK-2



SO-FAB-1

ZALUŽJE

Dimenzija panela 900x1920mm; min. dim. 600x1560mm



ZA-DM-M3



ZA-PJ-SL-V1



ZA-DK-4



ZA-FAB-V3



SL-FAB-8 + P-SL-FAB-4



SL-AB-SL-8 + P-SL-AB-SL-4



SL-VFZ-8



SL-MADRAS PAVÉ-6



VK-PZM-M



VK-FB-FO-V



VK-PJ-V



VK-DM-SL-V+P-VU-DM-SL-1

**KA-DM-BL-6 + P-KA-DM-BL-3****KA-AS-GL-6****KA-FAC-6 + P-KA-FAC-3****KA-VP-6**



ŽU-DPL-V+P-IL-DPL-1



ŽU-AB-BL-M



ŽU-POL-V



ŽU-MADRAS UADI-V+P-IL-MADRAS UADI-1

**IL-AB-GL-1+P-IL-AB-GL-1****IL-ML-1****IL-FB-FK-1+P-IL-FB-FK-1****IL-DPJ-1**

KOMLETINCI

Dimenzija panela 900x1920mm; min. dim. 600x1590mm



KO-POL-V



KO-PJ-M



KO-PZM-V



KO-AB-BL-V



BO-CB-SL-3



BO-VFB-1



BO-FB-F0-3



BO-DK-3



LI-FB-FK-V3



LI-AB-V3



LI-DK-GL-V3



LI-VFC-V2



NU-VC-6



NU-AB-SL-6



NU-MK-6



NU-DPR-6



OT-PZM



OT-DPL



OT-PTF



OT-PJ



VU-AB-SL-2 + P-VU-AB-SL-1



VU-ML-2



VU-VO-2



VU-FB-FK-2 + P-VU-FB-FK-1




CN-PZM-V



CN-DK-GL-M



CN-PJ-V



CN-VP-V



TO-VP-V



TO-DM-M



TO-VFC-V



TO-AB-SL-V+P-IL-AB-SL-1



JA-FB-FO-3



JA-DK-BL-1



JA-FAB-3



JA-MADRAS UADI-3



DU-MADRAS PAVE-M



DU-DUV-V



DU-DPH-V



DU-PTB-V



MA-DPB-3



MA-PGF-3



MA-FB-FP-3



MA-PJ-2



IV-PFB



IV-DPM



IV-PJ-SL



IV-PFL



AN-FB-FO-2



AN-FAC-1+P-AN-FAC-1



AN-DK-BL-1



AN-PJ-2



MI-TOP-2



MI-DPH-2



MI-AB-SL-2+P-MI-AB-SL-1



MI-DPL-2+P-MI-DPL-1

PRIVLAKA

Dimenzija panela 900x2100mm; min. dim. 600x1660mm; Dimenzija polupanela 450x2100mm; min. dim. 290x1660mm



PR-MADRAS PAVÉ-7 + P-PR-MADRAS PAVÉ-4



PR-FB-FK-7



PR-ML-5



PR-ČB-GL-7 + P-PR-ČB-GL-4



BE-POT



BE-PZM



BE-DPB



BE-PTB



LO-FAB



LO-WO



LO-TOK



LO-PGF



SI-PLT-3



SI-DPO-3



SI-DPB-3



SI-PLF-3



NI-DPL-2



NI-PTK-2



NI-PFM-2



NI-DPA-2

Dimenzija panela 900x2100mm; min. dim. 700x1600mm
Panel dimension 900x2100mm; min. dimension 700x1600mm



GU-DPL



GU-MADRAS UADI



GU-PZM



GU-PTB



OR-DPL-2



OR-POT-1



OR-PJ-2



OR-SPV-1



RAB-VFB-4



RAB-DPJ-4



SV-RAB-ML-4



INXV-RAB-FZ-KK-4+P-INXV-JAZ-FZ-KK-2



INXV-VIS-WP-2



SV-VIS-FAB-2+P-SV-JAZ-FAB-2



VIS-SPL-2



SV-VIS-VFP-2



SV-KRK-VO-3



KRK-VFZ-3



SV-KRK-MK-3



INXV-KRK-FAB-3 + P-INXV-JAZ-FAB-2



SV-NIN-DPB-3



INXV-NIN-VFC-3



SV-NIN-ML-3



INXV-NIN-FAB-3

**SV-HUM-VFB-4****INXV-HUM-ML-4****SV-HUM-DPR-4****HUM-PJ-4+P-JAZ-PJ-2**



SV-ŽUT-VFC-1



INXV-ŽUT-MADRAS PAVÉ-1



ŽUT-WP-1



SV-ŽUT-DPL-1



SV-VIR-DPO-4



INXV-VIR-PKM-4



INXV-VIR-PFL-4 + P-INXV-IZ-PFL



SV-VIR-CT-4

**INXV-BOL-PTB*-2** *Staklo PTB nije dostupno u panelima debljine 24mm.**SV-BOL-ML-2 + P-SV-IZ-ML****SV-BOL-VFZ-2****INXV-BOL-PPD-2**



PAG-VC



INXV-PAG-TOP



SV-PAG-WP + P-SV-IZ-WP



INXV-PAG-FAB + P-INXV-IZ-FAB



SV-VRH-DPT-3



INXV-VRH-VFB-3



SV-VRH-PGF-3



VRH-MK-3



IST-DPL-3



SV-IST-ML-3



INXV-IST-FAB-3



SV-IST-FP-TK-3+P-SV-IZ-FP-TK



PAN-FM-F8-Z



PAN-FM-F9-S+P-SRI-PA-F9-S



PAN-FM-F7-S



PAN-FM-S



BAR-FM-F6-S



BAR-FM-F8-Z



BAR-FM-F3-S



BAR-FM-F4-S+P-SRI-BA-4-S

Dimenzija panela 900x1920mm; min. dim. 560x1500mm; Dimenzija polupanela 450x2100mm; min. dim. 270x1560mm



INXV-KUP-PTB-2 *Staklo PTB nije dostupno u panelima debljine 24mm.



SV-KUP-XLP-2



SV-KUP-FAB-2



SV-KUP-SPS-2+P-SV-MIR-SPS



SV-CET-SPL-2



INXV-CET-POB-2



SV-CET-TOK-2



INXV-CET-FAB-2 + P-INXV-ODR-FAB-2

DRAVA

Dimenzija panela 900x1920mm; min. dim. 540x1560mm; Dimenzija polupanela 450x2100mm; min. dim. 270x1560mm



SV-DRA-DPL-1



INXV-DRA-SPS-1



SV-DRA-POM-1



SV-DRA-ML-2+P-SV-MIR-ML



INXV-DOB-WP-2



INXV-DOB-TOP-2+P-INXV-MIR-TOP



SV-DOB-DPJ-2



SV-DOB-FAB-2+P-SV-MIR-FAB

**INXV-REA-PFK-2****SV-REA-TOP-2+P-SV-KIA-TOP****SV-REA-MADRAS PAVÉ-2****SV-REA-TOK-2**



SV-LEA-SPV-4



INXV-LEA-DPB-4



INXV-LEA-PTO-4



SV-LEA-PFO-4+P-SV-KIA-PFO



SV-SAV-POT-2



INXV-SAV-TOP-2



SV-SAV-DPJ-2



SV-SAV-SPS-2+P-SV-MIR-SPS



SV-FLO-PFK-3



INXV-FLO-ML-3



SV-FLO-PLO-3+P-SV-KIA-PLO



SV-FLO-PJ-3



SV-ELA-TOP-3+P-MIA-TOP-3



SV-ELA-PLO-3



INXV-ELA-SPS-3



SV-ELA-TOK-3



SV-IVA-DPL



SV-IVA-DPI



SV-IVA-TOP + P-SV-PIA-TOP



INXV-IVA-PKB

**INXV-DEA-FKS****SV-DEA-XLP****DEA-PTB****Staklo PTB nije dostupno u panelima debljine 24mm.***SV-DEA-DPK+P-SV-PIA-DPK**



SV-ANA-POT-2



SV-ANA-TOP-2



SV-ANA-PMB-2 + P-SV-PIA-PMB

*Staklo PMB nije dostupno u (polu)panelima debljine 24mm.



INXV-ANA-TOK-2



INXV-TEA-XLP-3



TEA-TOP-3 + P-MIA-TOP-3



SV-TEA-DPL-3



TEA-PLO-3



SV-EVA-XKS-4



EVA-PLF-4



INXV-EVA-SPS-4




SV-EVA-TOP-4

**HSP-B-IT-SPS****HSG-B-IT-PLM****HSG-B-IT-DPL****HSG-B-IT-PGF**

**HAG-B-CH-DPC-5****HSG-B-CH-DPL-5****HSG-B-CH-DPZ-5****HO-B-CH-DPB-5**



HWR-B-HU-DPO-4



HSG-B-HU-PPF-4



HSG-B-HU-PCF-4



HSG-B-HU-PKM-4

**HSG-B-DK-PLM-4****HRH-B-DK-POK-4****HOL-B-DK-DPB-4****HBG-B-DK-DPR-4**



HNS-B-NL-FPK-3



HDG-B-NL-PFL-3



HSG-B-NL-POK-3



HSG-B-NL-DPS-3

**HSG-B-FR-DPL****HO-B-FR-POB****HEP-B-FR-DPK****HSG-B-FR-DPH+P-HSG-B-FR-DPH**



ALPG-INOX-PLI-PFO-4



HZH-INOX-PLI-SPV-4+P-HZH-INOX-MOD-SPV



ALB-S-PLI-PLM-4



HRH-S-PLI-DPB-4



HBG-INOX-KOR-PMB




HB-S-KOR-POT



HMH-INOX-KOR-PLT+P-HMH-INOX-KOR-PLT



HNS-S-KOR-DPJ




HAG-S-BIO-TOK-3



HO-S-BIO-XLP-3 + P-HO-S-BIO-XLP-3



ALS-INOX-BIO-FPK-3




ALB-S-BIO-TOP-3



HB-S-VRS-PRF-4



HCA-S-VRS-PFM-4 + P-HCA-S-VRS-PFM-4



HDR-INOX-VRS-PKM-4



HOL-INOX-VRS-OT-4

DILJ

Dimenzija panela 900x2100mm; min. dim. 570x1550mm; Dimenzija polupanela 450x2100mm; min. dim. 260x1550mm



HZH-S-DILJ-TOP-2 + P-HZH-S-MOD-TOP



HBG-S-DILJ-FAB-2



HB-S-DILJ-PGM-2



HBO-INOX-DILJ-WO-2



HDG-S-HVA-PKM-4



ALPG-S-HVA-POK-4



ALB-S-HVA-PFM-4



HRH-S-HVA-MADRAS UADI-4+P-HRH-S-MOD-MADRAS UADI



HM-S-KAL-PZM



ALB-INOX-KAL-POL



HO-INOX-KAL-DPH



ALSM-S-KAL-SPB



HZG-INOX-ERD-XKS-4



HMM-S-ERD-ML-4



HAG-INOX-ERD-TOP-4



HB-S-ERD-SPS-4




ALPG-S-OLI-DPH



HZH-INOX-OLI-PZM



HB-S-OLI-PTF



HSG-INOX-OLI-PKL

**HOL-S-MUR-PJ-2****ALB-S-MUR-PVM-2****HNS-INOX-MUR-DPR-2****HBO-S-MUR-TOP-2+P-HBO-S-MUR-TOP**

MLJET

Dimenzija panela 900x2100mm; min. dim. 500x1610mm; Dimenzija polupanela 450x2100mm; min. dim. 260x1610mm
Panel dimension 900x2100mm; min. dimension 500x1610mm; Halfpanel dimension 450x2100mm; min. dimension 260x1610mm



HNS-S-MLJE-DPK-2+P-HNS-S-MLJE-DPK-2



ALB-INOX-MLJE-POT-2




HRH-INOX-MLJE-SPS-2



HSA-S-MLJE-PLT-2

Dimenzija panela 900x2100mm; min. dim. 500x1560mm; Dimenzija polupanela 450x2100mm; min. dim. 300x1560mm
 Panel dimension 900x2100mm; min. dimension 500x1560mm; Halfpanel dimension 450x2100mm; min. dimension 300x1560mm




HDR-S-PAP-TOK-2



ALS-INOX-PAP-DPL-2




HMH-S-PAP-FAB-2 + P-HMH-S-PAP-FAB-2



ALB-S-PAP-SPS-2



HSP-INOX-BRI-PFM-4



HAG-S-BRI-DPL-4



HB-S-BRI-PKM-4




HO-INOX-BRI-SPL-4 + P-HO-INOX-BRI-SPL-4



HCA-INOX-MED-POT + P-HCA-INOX-MED-POT



HM-INOX-MED-DPR



ALB-S-MED-PFK



HZH-INOX-MED-PTB

PAKLENICA

Dimenzija panela 900x2100mm; min. dim. 570x1560mm; Dimenzija polupanela 450x2100mm; min. dim. 260x1560mm



HOL-S-PAK-TOP-4



ALPG-INOX-PAK-PJ-4



HB-INOX-PAK-SPL-4




HZH-S-PAK-PLK-4+P-HZH-S-PAK-PLK-4



HO-S-RIS-SPL-3



ALB-S-RIS-SPS-3




HRH-S-RIS-POT-3+P-HRH-S-RIS-POT-2



HBG-INOX-RIS-DPR-3

KOZJAK

Dimenzija panela: 900x2100mm; min. dim. 500x1500mm



HWR-INOX-KOZ-DPJ



ALB-S-KOZ-POT



HNS-S-KOZ-DPK




HSW-INOX-KOZ-PFO



HB-S-PSU-FAB



HBO-S-PSU-SPS+P-HBO-S-MOD-SPS



HDG-S-PSU-WK



HAG-INOX-PSU-PKM



HZH-S-STO-SPS-2+P-HZH-S-MOD-SPS



HRH-INOX-STO-DPJ-2



ALS-S-STO-PLM-2



ALB-S-STO-POT-2

Dimenzija panela 900x2100mm; min. dim. 500x1560mm; Dimenzija polupanela 450x2100mm; min. dim. 260x1550mm



HMH-S-VRA-PLO-3



ALPG-INOX-VRA-PJ-3




HM-S-VRA-POT-3+P-HM-S-MOD-POT



ALB-S-VRA-DPL-3



HBO-INOX-DVO-DPR-1



ALSM-S-DVO-SPS-1



HB-S-DVO-MADRAS PAVÉ-2



HCA-S-DVO-PJ-2+P-HCA-S-MOD-PJ

**HSP-S-KLE-PTB-2**

*Staklo PTB nije dostupno u panelima debljine 24mm.

**HZH-INOX-KLE-SPL-2****HO-S-KLE-P00-2+P-HO-S-KLE-P00****ALB-INOX-KLE-XLP-2**

KOPAČKI RIT

Dimenzija panela 900x2100mm; min. dim. 510x1560mm; Dimenzija polupanela 450x2100mm; min. dim. 260x1550mm



HSG-INOX-KOP-PFO-2





HNS-S-KOP-TOK-2 + P-HNS-S-MOD-TOK



ALB-S-KOP-TOP-2



HSA-INOX-KOP-ML-2

*HO-INOX-GAL-DPM**ALB-S-GAL-DPJ**HMH-INOX-GAL-DPL + P-HMH-INOX-GAL-DPL**HBG-INOX-GAL-DPK*



HZH-S-SKR-DPR-3+P-HZH-S-SKR-DPR-3



HRH-INOX-SKR-DPZ-3



HOL-S-SKR-DPV-3



ALB-S-SKR-SPV-3




ALB-S-JEZ-PKB-2



HNS-S-JEZ-DPK-2




HMM-INOX-JEZ-FAB-2



HAG-S-JEZ-DPF-2

ŽUMBERAK

Dimenzija panela 900x2100mm; min. dim. 700x1700mm; Dimenzija polupanela 450x2100mm; min. dim. 270x1700mm




ALPG-INOX-ŽUM-DPZ



HCA-S-ŽUM-DPK



ALB-S-ŽUM-PJ



HRH-INOX-ŽUM-FPK + P-HRH-INOX-ŽUM-FPK



ALS-INOX-JAN-SPM-2



HB-S-JAN-DPL-2



HBO-S-JAN-DPK-2+P-HBO-S-JAN-DPK-2



HO-S-JAN-DPO-2

TELAŠČICA

Dimenzija panela 900x2100mm; min. dim. 500x1600mm; Dimenzija polupanela 450x2100mm; min. dim. 260x1600mm



HSP-S-TEL-DPZ



HMH-S-TEL-DPB + P-HMH-S-TEL-DPB




HZH-INOX-TEL-SPV



ALB-S-TEL-POT



ALB-S-LAS-DPS-6



HDG-S-LAS-DPR-6



HMM-INOX-LAS-PFM-6



HCA-S-LAS-DPK-6 + P-HCA-S-LAS-DPK-6

LONJA

Dimenzija panela 900x2100mm; min. dim. 500x1800mm; Dimenzija polupanela 450x2100mm; min. dim. 350x1800mm



HAG-INOX-LONJ-DPK-3



HNS-S-LONJ-DPT-3



HB-S-LONJ-DPC-3



HM-S-LONJ-PZM-3+P-HM-S-LONJ-PZM-3



HBG-S-RAS-DPF-2



ALB-INOX-RAS-FAB-2



HOL-INOX-RAS-PLM-2



HO-S-RAS-DPR-2 + P-HO-S-RAS-DPR-2



- ① STAKLO str. 102-105
- ② HPL BOJE str. 106-107
- ③ PVC-ABS BOJE str. 108
- ④ APLIKACIJE str. 109
- ⑤ DODATCI str. 109


PARAPETI I RAVNE SENDVIČ PLOČE str. 110




MOGUĆNOST UGRADNJE PANELE I TOLERANCIJA DIMENZIJA

PVC panel se može ugraditi u sva vrata izrađena iz standardnih PVC ili AL profila za ulazna vrata. Tolerancija u debljini panela +/- 1mm. Kod rezanja panela na mjeru - dopušteno odstupanje po visini i širini je do +/- 3 mm.

OSNOVNI SENDVIČ PANEL (OS) - 24, 36 ili 40mm dekorativni i ravni paneli - PVC, ALU ili HPL sastoje se iz dvije PVC, ALU ili HPL ploče između kojih je zalijepljen ekstrudirani polystyrol (izolacija).



STANDARDNO OJAČAN SENDVIČ PANEL (SO) - 24, 36 ili 40mm dekorativni i ravni paneli - PVC, ALU ili HPL sastoje se iz dvije PVC, ALU ili HPL ploče između kojih je zalijepljen ekstrudirani polystyrol (izolacija) ojačan PVC pločom kao izolacijom i ojačanjem panela.



Pri naručivanju panela **obvezno** upisati debljinu panela. U suprotnom isporučit će se panel u debljini 24mm.



SL - naziv panela
AB-SL - naziv (oznaka) stakla
8 - broj stakala
 +
P-SL - oznaka za polupanel
AB-SL - naziv (oznaka) stakla
4 - broj stakala

SL- AB-SL-8+P-SL-AB-SL-4



SV - ABS siva aplikacija (V znači vanjska)
HUM - naziv panela
DPR - naziv (oznaka) stakla
4 - broj stakala

SV-HUM-DPR-4



BAR - naziv panela
FM-F4 - naziv (oznaka) stakla
S - srebrna traka
 +
P-SRI - naziv polupanela
BA-4 - naziv modela i stakla
S - srebrna traka

BAR-FM-F4-S+P-SRI-BA-4-S



HSG - HPL siva aplikacija
B - PVC bijeli
FR - naziv panela
DPH - naziv (oznaka) stakla
 +
P - oznaka polupanela
HSG - HPL siva aplikacija
B - PVC bijeli
FR - naziv panela
DPH - naziv (oznaka) stakla

HSG-B-FR-DPH+P-HSG-B-FR-DPH



HNS - HPL Noce sorento balsamico
S - ABS siva aplikacija
MLJE - Naziv panela
DPK - naziv (oznaka) stakla
2 - broj stakala
 +
P - oznaka polupanela
HNS - HPL Noce sorento balsamico
S - ABS siva aplikacija
MLJE - Naziv panela
DPK - naziv (oznaka) stakla
2 - broj stakala

HNS-S-MLJE-DPK-2+P-HNS-S-MLJE-DPK-2




INOX - INOX aplikacija (O znači obostrana)
EVA - Naziv panela
SPS - naziv (oznaka) stakla
4 - broj stakala

INOX-EVA-SPS-4

Pri naručivanju troslojnog stakla obvezno upisati kraticu 3G. Pri naručivanju troslojnog sigurnosnog stakla obvezno upisati kraticu VSG.

Ornament staklo



Satinato - PJ



DM




CB




ML




DK




AB



MK



DS




AS


Dekoratívna stakla




STAKLO S UKRASNOM LETVICOM - Između stakala nalazi se ukrasna letvica zlatna, srebrna ili bijela. Nisu dostupne u troslojnom staklu.



STAKLO S FAZETOM - unutarnje staklo je satinato, na koje je nalijepljena fazeta - 4 boje.



DEKORATIVNO PJEKARENO STAKLO S FAZETOM - unutarnje staklo je pjeskareno, na koje je nalijepljeno fazetirano staklo - 4 boje.



DEKORATIVNO PJEKARENO STAKLO S OLOVNOM TRAKOM - unutarnje staklo je pjeskareno, na koje je nalijepljena olovna traka.



DEKORATIVNO VITRAJ STAKLO S FOLIJOM - unutarnje staklo je ornament sa nalijepljenom folijom - 5 boja i obostrano obrubljeno olovnom trakom.



DEKORATIVNO VITRAJ STAKLO S FAZETOM - unutarnje staklo je satinato, na koje je nalijepljena fazeta - 4 boje i obostrano obrubljeno olovnom trakom.




DEKORATIVNO VITRAJ STAKLO S FAZETOM I FOLIJOM - unutarnje staklo je satinato, na koje je nalijepljena fazeta - 4 boje na rubovima je folija - 5 boja i obostrano obrubljeno olovnom trakom.



MADRAS UADI



DEKORATIVNO PJEŠKARENO STAKLO - na unutarnjem staklu ispješkarani su različiti dekori.



PJEŠKARENO ZRCALO - unutarnje staklo je pješkarano zrcalo s raznim dekorima.



PARSOL SIVI



MADRAS PAVÉ

	<i>Izvedbe stakla</i>	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
		ORNAMENT	LAJSNE BL, GL, SL	FAZETE	OLOVNA TRAKA	OLOVNA TRAKA S FAZETOM	FAZETA S FOLIJOM	PJESKARENO S FAZETOM	PJESKARENO S OLOVNOM TRAKOM	PJESKARENI MOTIVI	PJESKARENO OGLEDALO
	<i>Debljina panela (mm)</i>	20/30 32/44	20/30 32/44	20/30 32/44	20/30 32/44	20/30 32/44	20/30 32/44	20/30 32/44	20/30 32/44	20/30 32/44	20/30 32/44
<i>PROGRAM CLASSIC</i>	dvoslojno staklo	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	troslojno staklo		●		●		●		●		●
<i>PROGRAM MODERNA</i>	dvoslojno staklo	●		●	●	●	●	●	●	●	●
	troslojno staklo		●		●		●		●		●
<i>PROGRAM EXCLUSIV</i>	dvoslojno staklo										
	troslojno staklo	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
<i>PROGRAM ELEGANT</i>	dvoslojno staklo	●		●	●	●	●	●	●	●	●
	troslojno staklo		●		●		●		●		●
<i>PROGRAM PREMIUM</i>	dvoslojno staklo	●		●	●	●	●	●	●	●	●
	troslojno staklo		●		●		●		●		●
<i>PROGRAM VIZUAL</i>	dvoslojno staklo	●		●	●	●	●	●	●	●	●
	troslojno staklo		●		●		●		●		●
<i>PROGRAM FUTURE</i>	dvoslojno staklo	●		●	●	●	●	●	●	●	●
	troslojno staklo		●		●		●		●		●


Paneli iz svih programa dostupni su u izvedbama i s dvoslojnim i s troslojnim staklom, osim panela (PAN i BAR) i polupanela (P-SRI) iz programa Exklusiv koji su dostupni samo s troslojnim staklom.

- float obostrano + srednje (sve iz naše ponude) - **3G** ili

- VSG (samo unutra ili obostrano) + srednje (sve iz naše ponude) - **VSG** ili **VSG/O**

STANDARDNA IZRADA DVOSLOJNOG IZO STAKLA -

vanjsko staklo float, a unutarnje staklo ornament ili dekorativno staklo (slika 1)



Pri narudžbi panela s troslojnim staklom - obavezno upisati kraticu **3G**

Pri narudžbi panela s troslojnim sigurnosnim staklom - obavezno upisati kraticu **VSG** (to podrazumijeva da je VSG s unutarnje strane panela).

Pri narudžbi panela s troslojnim sigurnosnim VSG staklom - obostrano - obavezno upisati kraticu **VSG/O**.


STANDARDNA IZRADA TROSLOJNOG STAKLA -

vanjska stakla obostrano float (slika 2) ili


vanjsko staklo float, a unutarnje sigurnosno VSG staklo (slika 3).

Srednje staklo u obje opcije je ornament ili dekorativno staklo

3G



VSG




Minimalna debljina panela s troslojnim staklom - obostrano float - mora iznositi 32mm.

Minimalna debljina panela s troslojnim staklom - obostrano VSG - mora iznositi 38mm.

Na zahtjev kupca možemo izraditi panel tanji od naših preporuka, ali u tom slučaju ne prihvaćamo reklamacije.

Za sitne tvorničke nepravilnosti proizvođača stakla - anomalije na staklu koje nisu vidljive s udaljenosti 2m od panela - ne prihvaćamo reklamaciju.



WHITE OPAQUE- HB
845



SIVA - HSG
RAL 9006




ZELENA - HZG
RAL 6005



BRILLIANT WEISS - HBI
F 456 5057



WEISS WRAPED - HBW
915 205-168



CREMEWEISS - HCW
137 905-167




RUBINROT - HRR
300 305-167



DUNKEL ROT- HDR
308 105-167



WEINROT- HWR
300 505-167



SIVO WOOD - HSW
715 505-167



BASALT GRAU - HBG
701 205-167




ANTRACIT SIVA - HAG
701 605-167




ANTRACIT SIVA - HAK
701 605-083



TAMNO ZELENA - HDG
612 5205-167



SCHOKOBRAUN - HSB
88 7505-167



PALISANDER - HPA
851 805-167



SILVER - HSI
F 436 1002



METBRUSH ALUMINIUM - HMB
F 436 1001




CROWN PLATINUM - HCP
1293 001-195




EARL PLATINUM - HEP
1293 010-195



QUARTZ PLATINUM - HQP
1293 002-195



ALUX DB 703 - HDB
F436 1014



ANTHRAZITGRAU STYLO - HAS
F436 4003




SHEFFIELD OAK LIGHT - HOL
F 456 3081




PRIRODNI HRAST - HPH
311 8076-168




SVIJETLI HRAST- HEH
205 2090-167




ZLATNI HRAST - HZH
217 8001-167




RUSTIK HRAST- HRH
314 9008-167



TAMNI HRAST - HTH
214 0006-167




MOOREICHE- HME
316 7004-167



MOČVARNI HRAST - HMH
205 2089-167




BERGKIEFER - HBB
F 306 9041-167




BOR - HBO
315 2009-167



SHOGUN MONTANA - HSM
49197




SHOGUN AF - HSF
49198




SHOGUN AD - HSD
49195




NOCE SORRENTO NAT - HNP
F 436 3041




NOCE SORRENTO BAL - HNS
F 436 3042



MACORÉ - HMC
316 2002-167




SIENNA PL - HSP
49254




SIENNA NOCE - HSN
49 237




SIENNA ROSSO - HSR
49 233




RUSTIK CHERRY - HRC
321 4007-195



SOFT CHERRY- HSC
321 4009-195



CHERRY AMARETTO - HCA
F 436 2043




WALNUSS AMARETTO - HWA
F 436 3058




BLACK CHERRY - HBC
320 2001-167




SAPELI - HSA
206 5021-167




MAHAGONIJ - HM
209 7013-167




OREGON - HOG
211 5008-167




SHERWOOD G - HWG
49158




WINCHESTER XA - HWI
492 40




STAUFEREICHE KOLONIAL - HCH
F 436 2036



STAUFEREICHE TERRA - HSH
F 436 2035



ORAH V - HO
217 8007-167




ORAH A - HOA
217 8005-167


PVC - ABS BOJE I DRVNI DEKORI




VEKA BIJELA - C 152




BEIGE - BE - 7548 004WG




ZLATNI HRAST - ZH 217 8501




RUSTIK HRAST - RH 314 9508




MOČVARNI HRAST - MH 205 2589




MOOREICHE - ME 316 7504




ORAH - O 217 8507




BOR - BO 315 2009




CHERRY AMARETTO - CA F 459 7009




NOCE SORRENTO BAL - NS F 495 7008



SIENA ROSSO - SR LMH 365 425




SIENA NOCE - SN LMH 365 419



MAHAGONIJ - M 209 7513




SAPELI - SA 206 5521



WINCHESTER XA - WI 492 40



SIVO WOOD - SW 8514 1004




ANTHRAZIT SIVA - AG F 436 5003




GRAU - AK 8546


ALUMINIJ S RENOLIT FOLIJOM




CREME WEISS - ALCW 456 5054




ORAH - ALO 217 8007-167



ZLATNI HRAST - ALZH 217 8001-167



SIENNA NOCE - ALSN 49237



MOČVARNI HRAST - ALMH 205 2089-167




ANTHRAZIT SIVA - ALAG 701 605-167

ODRŽAVANJE I NJEGA INOX-a


Da bi održali panel lijepim i zaštitili ga na dugi vremenski period - za održavanje treba koristiti pH neutralna sredstva.

Nikako ne koristiti sredstva koja nisu su namijenjena za održavanje INOX-a - abrazivna sredstva ili sredstva s agresivnim komponentama.


ALUMINIJ STANDARDNI IZBOR BOJA



BIJELI ALUMINIJ - ALB RAL 9010



SIVI ALUMINIJ - ALS RAL 9006



ZELENI ALUMINIJ - ALZ RAL 6005



SMEDI ALUMINIJ - ALSM RAL 8017



PUNTO GRIGIO - ALPG

APLIKACIJE



SIVA APLIKACIJA - S RAL 1597



CRVENA APLIKACIJA - C RAL 3061



PLAVA APLIKACIJA - P RAL 5013



ZELENA APLIKACIJA - Z RAL 5081




ČEŠLIANI INOX


UKRASI




UKRAS ZA PAN KOV-A



UKRAS ZA PAN KOV-B



UKRAS ZA BAR KOV-A



UKRAS ZA BAR KOV-B

RUKOHVATI - KUT UGRADNJE 90°



RUKOHVATI - ZA OBLJENI I RAVNI

RUKOHVATI - KUT UGRADNJE 45°

POLIRANI		ČEŠLIANI		POLIRANI		ČEŠLIANI	
OPS 550	OCS 550	550mm		KPS 550	KCS 550	550mm	
OPS 750	OCS 750	750mm		KPS 750	KCS 750	750mm	
OPS 950	OCS 950	950mm		KPS 950	KCS 950	950mm	
OPS 115	OCS 115	1150mm		KPS 115	KCS 115	1150mm	
OPS 160	OCS 160	1600mm		KPS 160	KCS 160	1600mm	
OPS 190	OCS 190	1900mm		KPS 190	KCS 190	1900mm	




URNA ZLATNA ILI SREBRNA



KUCALO - MALI LAV



ZURILO



POŠTANSKI SANDUČIĆ

POLUPANEL ŽUPANJA I PARAPETI



P-ŽU
dimenzija 900x960mm
min. dimenzija 560x560mm



P-RH
dimenzija 900x2100mm
min. dimenzija 500x1500mm



P-RV
dimenzija 900x1920mm
min. dimenzija 500x1500mm



P-RK
dimenzija 900x1920mm
min. dimenzija 500x1500mm

RAVNE SENDVIČ PLOČE

RAVNE SENDVIČ PLOČE - bijele

dimenzija 1000x2000x20mm ili 24mm
dimenzija 1500x3000x20mm ili 24mm
dimenzija 2030x3000x20mm ili 24mm
dimenzija 1000x2000x36mm
dimenzija 1500x3000x36mm
dimenzija 2030x3000x36mm
dimenzija 1000x2000x40mm
dimenzija 1500x3000x40mm
dimenzija 2030x3000x40mm

RAVNE SENDVIČ PLOČE - bijelo-boja i boja-boja



dimenzija 975x2175x20mm
dimenzija 975x2175x24mm
dimenzija 975x2175x36mm
dimenzija 975x2175x40mm

ALU RAVNE SENDVIČ PLOČE

dimenzija 900x2100x20 mm
dimenzija 900x2100x24 mm
dimenzija 900x2100x36 mm
dimenzija 900x2100x40 mm

HPL RAVNE SENDVIČ PLOČE

dimenzija 900x2150x24 mm
dimenzija 900x2150x36 mm
dimenzija 900x2150x40 mm



Da bi se izbjegla **deformacija panela** (PVC, ABS, HPL, ALU) - vanjska ploča dekorativnog panela **NIKAKO NE SMIJE BITI** fiksirana podloškom (kajlom), niti dodirivati gornju ni donju stijenku profila. Naime, između profila i vanjske ploče mora biti minimalno 3mm slobodnog prostora da bi ploča uslijed različitih vremenskih utjecaja imala prostora pri rastezanju i skupljanju (u skladu sa svojstvima svako pojedinog materijala od kojeg je načinjen panel). Ukoliko se dekorativni panel ipak mora fiksirati podloškom (što nikako nije naša preporuka) **NE SMIJE** se fiksirati vanjska stijenka dekorativnog panela, već samo dio od unutarnje ploče do ojačanja dekorativnog panela (na slici).

GRAD-EXPORT[®]

e-mail: grad-export@grad-export.hr; www.grad-export.hr

